



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "Белвен", ОГРН: 1117746564616

Адрес: 117405, РОССИЯ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б

Телефон: +74956465808, Факс: +74956465808, E-mail: rus@belven.com

в лице Управляющего ООО "БЕЛВЕН" Копп Дмитрия Леонидовича, действующего на основании Устава.

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением торговой марки "Belven" (категория оборудования – 2 согласно ТР ТС 032/2013), типы и технические характеристики (см. Приложения № 1, № 2).

изготовитель Фирма "Belven nv",

Адрес: БЕЛЬГИЯ, Blokhuisstraat 24, Industriepark Noord 1, B-2800 Mechelen

Код ТН ВЭД 8481808199, 8481808508, 8481309108, 8481806100, 8481806390, 8421210009, 7307999009

Серийный выпуск, Европейские директивы: 97/23/ЕС, 2009/105/ЕС, 92/42/ЕЕС, 2010/35/EU.

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний № 150907/П-02И, № 150907/П-03И, № 150907/П-04И, № 150907/П-05И, № 150907/П-06И, № 150907/П-07И от 07.09.2015 г. – ООО "Испытательный центр "Станкотест", 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 12 100 44313 TMS от 12.03.2013 г., выдан OCCK "TUV SUD Management Service GmbH.", Германия.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.09.2020 включительно



Копп Дмитрий Леонидович

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-ВЕ.АИ30.В.05098

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.09.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ВЕ.АИ30.В.05098

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Оборудование, работающее под избыточным давлением торговой марки "Belven" (категория оборудования – 2 согласно ТР ТС 032/2013):	
8481808199	Арматура промышленная трубопроводная: Краны шаровые, типы: BVx, BV3M3, BV4S, где x – любое число из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	
8481808508	Арматура промышленная трубопроводная: Затворы дисковые, типы: BVx, BVxU, BVx-NP, BVx-HP, BVx-TR, BVx-TRI, где x – любое число из ряда: 10, 11, 12, 13, 14.	
8481309108	Арматура промышленная трубопроводная: Клапаны обратные, типы: BVx, BV41AQ, где x – любое число из ряда 36, 38, 39, 40, 41, 43.	
8481806100, 8481806390	Арматура промышленная трубопроводная: Задвижки, типы: BV49, BV49AQ, BV50.	
8421210009	Арматура промышленная трубопроводная: Фильтры, типы: BV55, BV56.	
7307999009	Монтажные вставки, типы: BV51, BV51AQ.	



Заявитель

подпись

Копп Дмитрий
Леонидович

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ВЕ.АИ30.В.05098

Технические характеристики оборудования, работающего под избыточным давлением торговой марки "Belven" указаны в таблице 1

Таблица 1

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа x мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 100 до 350 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 350 включительно	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,5	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 100	свыше 350 до 500 включительно
		свыше 3,2	свыше 100 до 250 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 1 до 8 включительно	свыше 25	свыше 200
		свыше 8 до 50 включительно	свыше 25	свыше 350
	2	свыше 50	свыше 200	не нормируется



Заявитель

подпись

Копп Дмитрий
Леонидович

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ВЕ.АИ30.В.05098

Технические характеристики оборудования, работающего под избыточным давлением торговой марки "Belven", предназначенного для эксплуатации с расчетной температурой выше переходной температуры ползучести металла по п. 3 приложения 1 к ТР ТС 032/2013 указаны в таблице 2

Таблица 2

Среды	Группы рабочих сред	Максимально допустимое рабочее давление, МПа	Номинальный диаметр, мм	Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа x мм
1. Газы; 2. Пары	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25 до 100 включительно	не нормируется
		свыше 1 до 3,5 включительно	свыше 25 до 100 включительно	до 100 включительно
	2	свыше 0,05 до 3,2 включительно	свыше 32	свыше 100 до 350 включительно
		свыше 3,2	свыше 32 до 100 включительно	не нормируется
1. Жидкости	1	свыше 0,05 до 1 включительно	свыше 25	свыше 200
	2	свыше 1 до 50 включительно	свыше 200	свыше 500



Заявитель

подпись

Копп Дмитрий
Леонидович

инициалы, фамилия