



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-BE.AI30.B.01914

Серия RU № 0288941

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ"  
Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Адрес: 153032, Российская  
Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Фактический адрес: 153032,  
Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; Телефон: (4932) 23-97-48, (4932) 49-19-95,  
(4932) 49-19-97; Факс: (4932) 23-97-48, (4932) 49-19-95, (4932) 49-19-97; E-mail: ivfs@mail.ru; Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.11AI30 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Белвен".  
Адрес: 117405, РОССИЯ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, ОГРН: 1117746564616,  
Телефон: +74956465808, Факс: +74956465808, E-mail: rus@belven.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Фирма "Belven nv", Адрес: БЕЛЬГИЯ, Blokhuisstraat 24, Industriepark Noord 1,  
B-2800 Mechelen, Телефон: +3215294070, Факс: +3215201413

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование, работающее под избыточным давлением торговой марки  
"Belven" (категория оборудования – 3 согласно ТР ТС 032/2013), типы и технические  
характеристики см. приложение (бланк № 0209952, № 0209953, 0209954).  
Серийный выпуск, Европейская директива 97/23/ЕС.

**КОД ТН ВЭД ТС** 8481808199, 8481808508, 8481309108, 8421210009, 7307999009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего  
под избыточным давлением"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы испытаний № 150909/П-04И, № 150909/П-05И,  
№ 150909/П-06И, № 150909/П-07И, № 150909/П-08И от 09.09.2015 г. - ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО  
"Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21AY21, бессрочный), 153032, г. Иваново,  
ул. Станкостроителей, д. 1. Обоснования безопасности № 4, 5, 6, 7, 8 от 01.06.2015 г. Акт анализа состояния  
производства № 15063002/ТРТС/РА от 14.07.2015 г., выдан ОС продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО  
"Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AI30 до 01.03.2016 г.) 153032,  
г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008  
№ 12 100 44313 TMS от 12.03.2013 г., выдан ОССК "TUV SUD Management Service GmbH.", Германия.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Договор на уполномоченное изготовителем лицо – ООО "Белвен"  
б/н от 26.06.2014 г. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения  
конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции  
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.09.2015

ПО 14.09.2020

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)

Уткин С.А.  
(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.  
(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-BE.AI30.B.01914

Серия RU № 0209952

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                 | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               | Оборудование, работающее под избыточным давлением торговой марки "Belven" (категория оборудования – 3 согласно ТР ТС 032/2013):                                               |                                                            |
| 8481808199    | Арматура промышленная трубопроводная: Краны шаровые, типы: BVx, BV3M3, BV4S, где x – число из ряда: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, обозначающее номер типа;                          |                                                            |
| 8481808508    | Арматура промышленная трубопроводная: Затворы дисковые, типы: BVx, BVxU, BVx-NP, BVx-HP, BVx-TR, BVx-TRI, где x – число из ряда: 10, 11, 12, 13, 14, обозначающее номер типа; |                                                            |
| 8481309108    | Арматура промышленная трубопроводная: Клапаны обратные, типы: BVx, BV41AQ, где x – число из ряда 36, 38, 39, 40, 41, 43, обозначающее номер типа;                             |                                                            |
| 8421210009    | Арматура промышленная трубопроводная: Фильтры, типы: BV55, BV56.                                                                                                              |                                                            |
| 7307999009    | Монтажные вставки, тип BV51, BV51AQ                                                                                                                                           |                                                            |



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-BE.AI30.B.01914

Серия RU № 0209953

Технические характеристики оборудования, работающего под избыточным давлением торговой марки "Belven" указаны в таблице 1

Таблица 1

| Среды               | Группы рабочих сред | Максимально допустимое рабочее давление, МПа | Номинальный диаметр, мм       | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа x мм |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Газы;<br>2. Пары | 1                   | свыше 0,05 до 1 включительно                 | свыше 350                     | не нормируется                                                                                              |
|                     |                     | свыше 1 до 3,5 включительно                  | свыше 100 до 350 включительно | свыше 350                                                                                                   |
|                     |                     | свыше 3,5                                    | свыше 100                     | не нормируется                                                                                              |
|                     | 2                   | свыше 3,2                                    | свыше 250                     | не нормируется                                                                                              |
|                     |                     | свыше 0,05 до 3,2 включительно               | свыше 250                     | свыше 500                                                                                                   |
| 1. Жидкости         | 1                   | свыше 50                                     | свыше 25                      | не нормируется                                                                                              |



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-BE.AI30.B.01914

Серия RU № 0209954

Технические характеристики оборудования, работающего под избыточным давлением торговой марки "Belven", предназначенного для эксплуатации с расчетной температурой выше переходной температуры ползучести металла по п. 3 приложения 1 к ТР ТС 032/2013 указаны в таблице 2

Таблица 2

| Среды               | Группы рабочих сред | Максимально допустимое рабочее давление, МПа | Номинальный диаметр, мм       | Произведение значения максимально допустимого рабочего давления на значение номинального диаметра, МПа x мм |
|---------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Газы;<br>2. Пары | 1                   | свыше 0,05 до 1 включительно                 | свыше 100 до 350 включительно | не нормируется                                                                                              |
|                     |                     | свыше 1 до 3,5 включительно                  | свыше 25 до 350 включительно  | свыше 100 до 350 включительно                                                                               |
|                     |                     | свыше 3,5                                    | свыше 25 до 100 включительно  | не нормируется                                                                                              |
|                     | 2                   | свыше 0,05 до 3,2 включительно               | свыше 100                     | свыше 350 до 500 включительно                                                                               |
|                     |                     | свыше 3,2                                    | свыше 100 до 250 включительно | не нормируется                                                                                              |
| 1. Жидкости         | 1                   | свыше 1 до 8 включительно                    | свыше 25                      | свыше 200                                                                                                   |
|                     |                     | свыше 8 до 50 включительно                   | свыше 25                      | свыше 350                                                                                                   |
|                     | 2                   | свыше 50                                     | свыше 200                     | не нормируется                                                                                              |



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации  
Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)